

MODELO								
Tipo	Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4	4x4 (4WD)
Versiones	XL	XL	XLS	XLS	XLT	XLT	XLT	Limited
MOTOR								
Combustible					Diésel			
Modelo	2.0L Panther Turbo				2.0L Panther Bi-Turbo		3.0L V6 LION	
Cilindrada (cm3)	1.996				1.996		2.993	
Configuración	4 en línea longitudinal				4 en línea longitudinal		6 en V	
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler				Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV y Wastegate Intercooler		Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler	
Relación de compresión	16.3:1				15.8:1		16.0:1	
Potencia (CV / rpm)	170 @ 3500				205 @ 3750		241 @ 3250	
Torque (Nm / rpm)	405 @ 1750-2500				500 @ 1750-2000		600 @ 1750-2250	
Sistema Auto Start & Stop	-	-	-	-	-	-	-	X
TRANSMISIÓN								
Marca / Modelo	Ford 6MT88				Ford 10R80	Ford 6MT88	Ford 10R80	
Tipo / Velocidades	Manual - 6 Velocidades				Automática Sec - 10 Vel	Manual - 6 Velocidades	Automática Secuencial - 10 Vel	
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD)	-	X	-	X	-	X	X	X
EMBRAGUE								
Tipo	Simple				Convertidor de torque hidráulico	Simple	Convertidor de torque hidráulico	
EJE TRASERO								
Relación	4.55	4.55	4.55	4.55	3.55	4.55	3.55	3.55
DIRECCIÓN								
Tipo	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)							
SUSPENSIÓN								
Delantera	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora							
Trasera	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis							
FRENOS								
Delanteros	Disco ventilado							
Traseros	Tambor							Disco ventilado
ABS y EBD en las 4 ruedas	X	X	X	X	X	X	X	X
NEUMÁTICOS								
Tipo	255/70R16				255/70R17		255/55R20	
PESOS Y CAPACIDADES								
Peso bruto total (Kg)	3.100	3.220	3.100	3.220	3.180	3.270	3.270	3.300
Peso neto (Kg)	2.042	2.164	2.061	2.175	2.118	2.207	2.232	2.373
Capacidad de carga en techo (dinámico) (Kg)	85							
Capacidad de carga en techo (estático) (Kg)	350							
Capacidad de carga (Kg)	1.058	1.056	1.039	1.045	1.062	1.063	1.038	927
Capacidad de remolque (Kg) con frenos / sin frenos	3.500 / 750							
Capacidad tanque de combustible (L)	80							
Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm)	800							
DIMENSIONES Y CAPACIDADES (mm)								
Distancia entre ejes (mm)	3.270							
Largo total (mm)	5.370							
Ancho total (con espejos) (mm)	2.208							
Ancho total (sin espejos) (mm)	1.918							
Alto (descargado - sin barras portaequipajes)	1.884							
Caja de carga	-Largo (mm)							
	-Ancho (mm)							
	-Ancho entre buches (mm)							
	- Alto (mm)							
	- Volumen (m3)							
Despeje mínimo del suelo (mm)	235							
Ángulo de ataque	30°							
Ángulo de salida	26°							
Ángulo ventral	22°							

*Imágenes referenciales. Ford Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. Para más información consulta con un ejecutivo Difor o en www.difor.cl

MODELO							
Tipo	Cabina Doble						
Tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4 (4WD)
Versiones	XL	XL	XLS	XLS	XLT	XLT	Limited
EQUIPAMIENTO EXTERIOR							
Luces Diurnas Halógenas	X	X	-	-	-	-	-
Luces Diurnas con tecnología LED	-	-	X	X	X	X	X
Faros delanteros halógenos	X	X	-	-	-	-	-
Faros delanteros LED	-	-	X	X	X	X	X
Faros traseros halógenos							
	X	X	X	X	X	X	-
Faros traseros medianos LED	-	-	-	-	-	-	X
Faros neblineros halógenos	-	-	X	X	-	-	-
Faros neblineros LED	-	-	-	-	X	X	X
Barra Deportiva en caja de carga	-	-	-	-	-	-	X
Barra portaequipajes en techo y en barras laterales en caja	-	-	-	-	-	-	X
Escalón lateral en caja de carga	X	X	X	X	X	X	X
Pisaderas / Estribos color negro	-	-	-	-	X	X	X
Espejos exteriores, parrilla, manillas de puerta y portalón/portón color negro	X	X	-	-	-	-	-
Espejos exteriores, parrilla, manillas de puerta color carrocería	-	-	X	X	X	X	-
Espejos exteriores, parrilla, manillas de puerta cromados	-	-	-	-	-	-	X
Manilla de portón color negro	X	X	X	X	X	X	X
Espejos exteriores c/comando eléctrico Y c/luz de giro	X	X	X	X	X	X	X
Espejos exteriores plegables electrónicamente	-	-	-	-	X	X	X
Parachoques trasero color negro	X	X	-	-	-	-	-
Parachoques trasero color gris satinado	-	-	X	X	-	-	-
Parachoques trasero cromado	-	-	-	-	X	X	X
Parrilla con barra transversal color negro	X	X	-	-	-	-	-
Parrilla con barra transversal color gris satinado	-	-	X	X	-	-	-
Parrilla con barra transversal cromada	-	-	-	-	X	X	X
Portalón / Portón de caja con asistencia	X	X	X	X	X	X	X
Cobertor de caja (Bedliner)	-	-	-	-	-	-	X
Cerradura en Portalón / Portón de caja	X	X	X	X	-	-	-
Cierre centralizado en Portalón / Portón de caja	-	-	-	-	X	X	X
Puntos de anclaje en el portón trasero	X	X	X	X	X	X	X
Ganchos para sujeción de carga (interior)	X	X	X	X	X	X	X
Llantas de acero de 16"	X	X	-	-	-	-	-
Llantas de aleación de 17"	-	-	X	X	X	X	-
Llantas de aleación de 20"	-	-	-	-	-	-	X
Protector del radiador	X	X	X	X	X	X	X
Protector de caja de transmisión	-	X	-	X	-	X	X
Protector de la caja de transferencia	-	X	-	X	-	X	X
Protector de la caja reductora	-	X	-	X	-	X	X
Protector del tanque de combustible	-	X	-	X	-	X	X
Gancho delantero de rescate	X	X	X	X	X	X	-
Doble gancho de rescate delantero	-	-	-	-	-	-	X
Iluminación de caja de carga	-	-	-	-	X	X	X
Barra de remolque, con cableado y conector	-	-	-	X	-	X	X
Toma corriente en caja de carga 12V	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPAMIENTO INTERIOR							
Volante forrado en cuero sintético	-	-	-	-	X	X	X
Asiento conductor c/ajuste manual en 6 direcciones	X	X	X	X	-	-	-
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	-	-	-	X	X	X
Apoyabrazos central trasero	-	-	-	-	-	-	X
Asientos con tapizados de tela	X	X	X	X	-	-	-
Asientos con tapizado de cuero sintético	-	-	-	-	X	X	X
Cargador inalámbrico	-	-	X	X	X	X	X
Sistema de audio con 4 parlantes	X	X	-	-	-	-	-
Sistema de audio con 6 parlantes	-	-	X	X	X	X	X
Entradas USD (2 tipo A)	X	X	-	-	-	-	-

*Imágenes referenciales. Ford Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. Para más información consulta con un ejecutivo Difor o en www.difor.cl

Entradas USD (2 tipo A + 2 tipo C)	-	-	X	X	X	X	X
Audio, Tecnología y Navegación							
Sync 4 con pantalla multitáctil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico	X	X	X	X	X	X	X
Sync 4 con pantalla multitáctil de 12" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico	-	-	-	-	-	-	-
Panel de instrumentos digital color de 8"	X	X	X	X	X	X	X
Panel de instrumentos 100% digital Full-Color de 12,4"	-	-	-	-	-	-	X
Control por voz para dispositivos	X	X	X	X	X	X	X
Conexión Bluetooth® y USB	X	X	X	X	X	X	X
Controles de audio y teléfono en el volante	X	X	X	X	X	X	X
Navegador Off-Road (Pantalla todoterreno)	-	-	-	-	-	-	X
CONFORT							
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	X	X	X	X	X	X	X
Alzavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros (c/ "anti-pinch")	X	X	X	X	X	X	X
Aire Acondicionado	X	X	X	X	X	X	X
Climatizador automático digital bi-zona EATC con salida en plazas traseras	-	-	-	-	-	-	X
Sensores de estacionamiento traseros	-	-	X	X	X	X	X
Sensores de estacionamiento delanteros	-	-	-	-	X	X	X
Cámara de estacionamiento trasera	-	-	X	X	X	X	X
Cámara 360°	-	-	-	-	-	-	X
Espejo retrovisor interior fotocromático	-	-	-	-	X	X	X
Sensor de lluvia	-	-	-	-	X	X	X
Apertura de puertas "sin llave"	-	-	-	-	-	-	X
Arranque sin llave "Ford Power"	-	-	-	-	-	-	X
Selector de transmisión "E-Shifter"	-	-	-	-	-	-	X
Freno de mano eléctrico	-	-	-	-	-	-	X
Sistema de gestión de terrenos (4 modos)	-	-	X	X	X	X	-
Sistema de gestión de terrenos (6 modos)	-	-	-	-	-	-	X
Consola de techo con luces interiores	X	X	X	X	X	X	X
Control de velocidad crucero con comandos en el volante	X	X	X	X	X	X	X
SEGURIDAD							
Desempañador trasero	X	X	X	X	X	X	X
7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina)	X	X	X	X	X	X	X
Ford Co-Pilot 360:							
- Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid)	-	-	-	-	X	X	X
- Control Automático de Luces Altas	-	-	-	-	X	X	X
- Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril	-	-	-	-	-	-	X
- Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos	-	-	-	-	X	X	X
- Asistente de frenado en reversa	-	-	-	-	-	-	X
- Asistente de dirección evasiva	-	-	-	-	-	-	X
- Intersección de asistencia previa a la colisión	-	-	-	-	-	-	X
- Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS) Con Alerta De Tráfico Cruzado	-	-	-	-	-	-	X
- Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS)	-	-	-	-	-	-	X
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	-	-	X
Sistema de anclajes ISOFIX	X	X	X	X	X	X	X
Control Electrónico de Descenso (HDC)	-	X	-	X	-	X	X
Nivelación de focos/faros manual desde el interior	-	-	X	X	X	X	X
Alarma perimetral	-	-	X	X	-	-	-
Alarma volumétrica	-	-	-	-	X	X	X
Tercer cinturón inercial trasero	X	X	X	X	X	X	X
Apoyacabezas regulables en altura	X	X	X	X	X	X	X
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas	X	X	X	X	X	X	X
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM)	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de Partida en Pendientes (HLA)	X	X	X	X	X	X	X
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC)	X	X	X	X	X	X	X
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL)	X	X	X	X	X	X	X
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante)	X	X	X	X	X	X	X
Limitador de velocidad	X	X	X	X	X	X	X
ABS, EBD (Electronic brake distribution) y EBA	X	X	X	X	X	X	X
Identificador de señales de tránsito	-	-	-	-	X	X	X
Inmovilizador de motor	X	X	X	X	X	X	X
X : Disponible de serie - : No disponible							

*Imágenes referenciales. Ford Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. Para más información consulta con un ejecutivo Difor o en www.difor.cl